



Биљни и животињски свијет на тремеђи Далмације, Лике и Босне.

Природна обиљежја простора тремеђе карактерише разноврсност природних станишта. Карактеристична станишта су су остала довољно очувана од утјецаја човјека у националним парковима и већем броју паркова природе, тако да је и даље заступљен велики број биљних и животињских врста.

Животињски свијет (фауна) је разврстан у категорије према класама (лат. *classis*): Птице (*Aves*), Рептили (*Reptilia*), Рибе (*Pisces* - класа Зракоперки *Actinopterygii*); у класи Сисара (*Mammalia*) заступљен је аутохтони вук (*Canis lupus*), смеђи медвјед (*Ursus arctos*) и рис (*Lynx lynx*), три највећа предатора Европе. Затим Лисица (*Vulpes vulpes*), Ласица (*Mustela nivalis*)

), Твор (
Mustela putorius
) , Јазавац (
Meles meles
) , Видра (
Lutra lutra
) , Куна златица (
Martes martes
) и Куна бјелица (
Martes foina
) , Обични или европски зец (
Lepus europaeus
) , Јелен (*Cervus elaphus*), Срна (*Capreolus capreolus*) итд; док су у категорији
"Домаће животиње"; наведене аутохтоне врсте домаћих животиња.

Категорије

- [Птице](#)
- [Рибе](#)
- [Рептили](#)
- [Сисари](#)
- [Домаће животиње](#)

Биљни свијет (флора) је разврстан у категорије према раздјелима (лат. *division*)
односно класама (лат.

classis

): раздио пречица (
Lycopodiophyta

) и класа (
Lycopodiopsida

) , раставића (
Equisetophyta

) и класа (
Equisetopsida

) , папрати (
Polypodiophyta

) и класа (
Polypodiopsida

) , раздио голосјеменица (
Pinophyta

) са класама четинара (
Pinopsida

) и гнетопсида (
Gymnosperms

Gnetopsida

) и скривеносјеменица или цвијетница (

Magnoliophyta

) са класама монокотилих (

Liliopsida

) и дикотилих (

Magnoliopsida

) биљака.

- [Радзјели пречица, раставића и папрати](#)
- [Раздио голосјеменица](#)
- [Раздио скривеносјеменица](#)