

Мекоусна пастрмка**Систематика**

Царство	<i>Animalia</i>	Животиње
Тип	<i>Chordata</i>	Хордати
Подтип	<i>Vertebrata</i>	Кичмењаци
Класа	<i>Actinopterygii</i>	Зракоперке
Ред	<i>Salmoniformes</i>	–
Породица	<i>Salmonidae</i>	Салмониде
Род	<i>Salmo</i>	–

Биномијална номенклатура

Salmo obtusirostris (Heckel, 1851)

Ареал врсте

црвена (*Salmothymus obtusirostris*) и црвено-наранџаста (*Salmo montenegrinus*)

Мекоусна пастрмка (*Salmo obtusirostris*) је врста пастрмке, уврштена у род *Salmothymus* којем

припада само једна врста (монофилетски род). Припада фамилији *Salmonidae*.

Опис

Мекоусна пастрмка на боковима тијела има неправилно распоређене црне пјеге, као и мањи број црвених или наранџастих пјега, које се поклапају са црвеним пјегама. Карактеристична особина мекоусне пастрмке је да јој висина главе нагло опада испред носних отвора па јој је њушка заобљена. Уста су јој мања него код других врста салмонида, месната и мека, зуби су скоро покривени зубним месом, а по тој особини је и добила народно име - мекоусна.

Начин живота и станиште

Мекоусна пастрмка има четири подврсте које су ендемичне за средњи и јужни јадрански слив. Карактеризира је необична сличност са обе врсте, липљеном и обичном пастрмком. Осим морфолошке сличности са липљеном, нарочито у подручју трупа, са њим дијели и неке друге сличности; заузимају иста станишта, имају сличну исхрану, обе врсте живе у јатима и мресте се у прољеће. Међутим, липљен никада није био аутохтон на подручјима гдје налазимо мекоусну пастрмку, већ је тамо накнадно унесен. Њихова изразита сличност може се објаснити у сличности станишта које су населили у прошлости и ту се прилагодили. Ради специфичног изгледа мекоусну пастрмку називају реликтом остатком давне земљине прошлости, јер поседује већи број „примитивних“ обележја – *pleistomorfi* (кратке чељусти, мала уста, кратки зуби и спада у облигаторне слатководне рибе).

Подврсте

Род *Salmothymus* је монофилетски род са четири подврсте које су ендемичне за средњи и јужни јадрански слив.

- *Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus* (Steindachner, 1882.)
- *Salmothymus obtusirostris salonitana* (Karaman, 1926.)
- *Salmothymus obtusirostris krkensis* (Karaman, 1926.)
- *Salmothymus obtusirostris zetensis* (Karaman, 1926.)

Распрострањеност

- *Salmothymus obtusirostris zetensis*, иначе најугроженија рибља врста у Црној Гори, насељава уско подручје доњег тока реке Зете, као и њену притоку, реку Морачу.
- *Salmothymus obtusirostris krkensis* или „злоуста“ ендем је реке Крке.
- *Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus* је Неретванска мекоусна пастрмка која има највећу популацију од свих подврста, а налази се је у реци Неретви и њеним протокама Буни, Рами, Ракитници.
- *Salmothymus obtusirostris salonitana* или солинка која насељава кратке крашке реке у Хрватској – Јадро и Жрновница.

Референце

1. [^] Википедија на српском језику: [Мекоусна пастрмка](#)

Спољашње везе

1. Сајт риболовци (www.ribolovci.rs): [Мекоусна пастрмка](#) .
2. Интернет база података о врстама риба (www.fishbase.org): [Salmo obtusirostris](#)