

## Жутогрли миш

петак, 24 јун 2011 12:36 - Последње ажурирано среда, 29 јун 2011 10:16

---

### Жутогрли миш



#### Систематика

Царство	<i>Animalia</i>	Животиње
Тип	<i>Chordata</i>	Хордати
Подтип	<i>Vertebrata</i>	Кичмењаци
Класа	<i>Mammalia</i>	Сисари
Ред	<i>Rodentia</i>	Глодари
Породица	<i>Muridae</i>	Мишеви
Род	<i>Apodemus</i>	—

#### Биномијална номенклатура

*Apodemus flavicollis* ♀ (Melchior, 1834)

#### Ареал врсте



**Жутогрли миш** (*Apodemus flavicollis*) је врста Глодара из породице Мишева (*Muridae*).

Жутогрли миш уско је повезан са [шумским мишом](#), са којим се дуго мејшао као врста. Као посебна врсте се признају од 1834. Разликује се по свом жутом крзну око врата

и  
има  
мало већи  
уши и  
обично је  
нешто већи

.  
Дужнине је око  
100мм  
, може да се  
пење по дрвећу  
, а понекад и  
презимљава у  
кућама.

### **Размножаване**

Женка може да се окоти више пута у периоду од фебруара до октобра.

Свако легло садржи од 2 до 11 младих.

Мужијаци постају репродуктивни и активни у пролеће. Млади су рођени голи и слепи,  
тежине  
око 2,8  
грама.  
Отворају очи  
након  
13-16  
дана,  
када је њихов  
особина  
(жути  
оковратник  
) постаје  
приметна.

Животиње рођен у пролеће су полно зреле за 2-3 месеца, док су они рођени касније  
развијају  
спорије  
и неће  
се размножавати до  
наредне године.

### **Распрострањеност**

Углавном се налази у планинским пределима јужне Европе, али је распрострањен и у

север  
ерним  
у  
деловима, све до јужних делова  
Скандинавије  
и Велике Британије.

## **Видјети још**

- [Мали шумски миш \( \*Apodemus sylvaticus\* \)](#)

## **Референце**

1. 1.^ Интернет сајт агенције Европске уније за заштиту животне средине ( [The European Environment Agency](#) )